

Skan**bed 1**

Zestawienie	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
Min	21	44,2
Maks	28	44,3
Średnia	25	44,3

L.p.	Rzędna [m]	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
1	0,066	26,7	
2	0,509	27,5	44,3
3	0,951	20,8	44,2

Skan**bed 2**

Zestawienie	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
Min	27	43,7
Maks	36	45,6
Średnia	31	44,7

L.p.	Rzędna [m]	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
1	-0,995	29,9	
2	-0,558	26,9	43,7
3	-0,102	36	45,6

Skan**bed 3**

Zestawienie	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
Min	21	43,2
Maks	37	43,7
Średnia	27	43,5

L.p.	Rzędna [m]	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
1	0,371	37,2	
2	0,808	20,6	43,7
3	1	22	43,2

Skan**bed 4**

Zestawienie	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
Min	23	44,3
Maks	25	44,3
Średnia	24	44,3

L.p.	Rzędna [m]	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
1	-0,668	23,3	
2	-0,225	24,7	44,3

Skan bed 5

Zestawienie	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
Min	16	28,4
Maks	26	45,4
Średnia	22	41,7

L.p.	Rzędna [m]	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
1	-3,324	19,9	
2	-2,870	25,3	45,4
3	-2,458	25,5	41,2
4	-2,174	20,3	28,4
5	-1,735	16,3	43,9
6	-1,303	21,3	43,2
7	-0,852	22,1	45,1
8	-0,404	21,3	44,8

Skan bed 6

Zestawienie	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
Min	4	0,0
Maks	5	0,0
Średnia	4	0,0

L.p.	Rzędna [m]	Otulina [mm]	Rozstaw [cm]
1	-0,918	4,4	
2	-0,849	4,3	0,0
3	-0,734	4,4	0,0
4	-0,676	4,6	0,0
5	-0,544	4,7	0,0