

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0801-06 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podlogi białe) - podlogi ślepe	m <sup>2</sup>		
		110	m <sup>2</sup>	110,000	110,000
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		23.5	m <sup>2</sup>	23,500	23,500
				<b>RAZEM</b>	<b>23,500</b>
3	KNR-W 2- 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 0,2mm - poziome podposadzkowe Krotność = 2 poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110,000	110,000
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
4	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na suchu jednowarstwowo -5cm. styropian FS20 poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110,000	110,000
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
5	KNR-W 2- 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie - B-15 poz.1*0.05	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,500	5,500
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	110,000	110,000
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
7	KNR-W 2- 02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.1+23.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133,500	133,500
				<b>RAZEM</b>	<b>133,500</b>
8	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokołki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		131.2	m	131,200	131,200
				<b>RAZEM</b>	<b>131,200</b>
9	KNR-W 4- 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na strdach, biegach i spocznikach poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133,500	133,500
				<b>RAZEM</b>	<b>133,500</b>
10	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 385.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	385,600	385,600
				<b>RAZEM</b>	<b>385,600</b>
11	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133,500	133,500
				<b>RAZEM</b>	<b>133,500</b>
12	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor poz.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	385,600	385,600
				<b>RAZEM</b>	<b>385,600</b>
13	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (okna PCV)	m <sup>2</sup>		
		1.15*1.65*4	m <sup>2</sup>	7,590	7,590
				<b>RAZEM</b>	<b>7,590</b>
14	KNR-W 4- 01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm(głif zew.) 1.15*2*4+1.65*4	m		
			m	15,800	15,800
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
15	KNR-W 4- 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (glif wew.) 1.15*2*4+1.65*4	m		
			m	15,800	15,800
				<b>RAZEM</b>	<b>15,800</b>
16	KNR-W 4- 01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe poz.14*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,370	2,370
				<b>RAZEM</b>	<b>2,370</b>
17	KNR-W 4- 01 1204-03 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,370	2,370
				<b>RAZEM</b>	<b>2,370</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.15*0.25	m <sup>2</sup>	3,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,950</b>
18	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 68.75	m <sup>2</sup>	68.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.750</b>
19	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
20	KNNR 3 0302-01	Uzupelnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.77*1.00*0.06	m <sup>3</sup>	0.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.046</b>
21	KNNR-W 3 0306-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł 1.00*0.77*0.06	m <sup>3</sup>	0.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.046</b>
22	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
23	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
24	KNR 4-01 0820-03	Przykręcenie do istniejących podłóg płyt pilśniowych twardych. 126.3	m <sup>2</sup>	126.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.300</b>
25	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typ - TARKIET poz.24	m <sup>2</sup>	126.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.300</b>
26	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.24	m <sup>2</sup>	126.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.300</b>
27	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.24	m <sup>2</sup>	126.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.300</b>
28	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 302.43	m <sup>2</sup>	302.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.430</b>
29	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.24	m <sup>2</sup>	126.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.300</b>
30	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor poz.28	m <sup>2</sup>	302.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.430</b>
31	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-schody zewnętrzne 34.25	m <sup>2</sup>	34.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
32	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni poziome 31.50	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.500</b>
33	NNRNB 202 1134-02	(z.VIII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe 2.75	m <sup>2</sup>	2.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>
34	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 31.5	m <sup>2</sup>	31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W-2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	RAZEM	31.500
		2.75	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.750
36	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podłynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	25.000	RAZEM
		25	szt.	RAZEM	25.000
37	KNR 4-03 0307-08	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na cegle	szt.	25.000	RAZEM
		25	szt.	RAZEM	25.000
38	KNR-W-4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W	kpl.	12.000	RAZEM
		12	kpl.	RAZEM	12.000
39	KNR 4-04 0503-01	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą	m <sup>2</sup>	16.800	RAZEM
		2.80*1.50*4	m <sup>2</sup>	RAZEM	16.800
40	KNR-W-4-01 0726-04	Uzupełnienie tyńków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów zwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	3.500	RAZEM
		3.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	3.500
41	KNR-W-4-01 0730-01	Uzupełnienie tyńków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	3.500	RAZEM
		poz.40	m <sup>2</sup>	RAZEM	3.500
42		Bariera ochronna h=30 cm. (dostawa i montaż)	m	28.000	RAZEM
		wycena indywidualna	m	RAZEM	28.000
43	KNR-W-4-01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.	6.000	RAZEM
		6	szt.	RAZEM	6.000
44	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ścienna - łazienkowy	szt.	1.000	RAZEM
		1	szt.	RAZEM	1.000