

## PRZEDMIAR

## Załącznik nr 8

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu sali gimnastycznej i korytarzy w Liceum Ogólnokształcącym w Radzyminie ul.  
Konstytucji 3-Maja 26  
ADRES INWESTYCJI : Radzymin ul. Konstytucji 3-Maja 26  
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.    | Podstawa               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1      |                        | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                                                            |                |              |                |
| 1 d.1  | KNR 4-01<br>0354-13    | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek                                                                                                                                                      | szt.           |              |                |
|        |                        | 4                                                                                                                                                                                                    | szt.           | 4.000        |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 2 d.1  | KNR 4-01<br>0322-02    | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł                                                                                                                                                 | szt.           |              |                |
|        |                        | 4                                                                                                                                                                                                    | szt.           | 4.000        |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 3 d.1  | KNR 0-17<br>2609-08    | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym                                                                                                                                                   | m              |              |                |
|        |                        | 49                                                                                                                                                                                                   | m              | 49.000       |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>49.000</b>  |
| 4 d.1  | KNR-W 4-<br>01 0711-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu | m <sup>2</sup> |              |                |
|        |                        | 19                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 19.000       |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.000</b>  |
| 5 d.1  | KNR-W 4-<br>01 0711-04 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu                | m <sup>2</sup> |              |                |
|        |                        | 17.50                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 17.500       |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.500</b>  |
| 6 d.1  | KNR 4-01<br>0705-01    | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach                                                                                                        | m              |              |                |
|        |                        | 15                                                                                                                                                                                                   | m              | 15.000       |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 7 d.1  | KNR-W 4-<br>01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach                                                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
|        | holl                   | 0                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0.000        |                |
|        | korytarz               | 1.00*2.50+1.20*5.20+1.20*1.70*1.30*3.00                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 16.696       |                |
|        | łazienki               | (1.76*1.81)+(3.68*4.23)+(5.25*3.05)                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 34.765       |                |
|        | kl. schodo-<br>wa      | 4.20*3.14*4                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 52.752       |                |
|        | sala gim<br>cykl       | 7.20*14.50                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 104.400      |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>208.613</b> |
| 8 d.1  | KNR-W 4-<br>01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach                                                                                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|        | holl                   | 0                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0.000        |                |
|        | korytarz               | (1.00+2.50)*2+(1.20+5.20)*2+(1.20+1.70)*2*(1.30+3.00)*2                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 69.680       |                |
|        | łazienki               | (1.76+1.81)*2*3.98+(3.68+4.23)*2*1.88+(5.25+3.05)*2*1.88                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 89.367       |                |
|        | kl. schodo-<br>wa      | (4.20+3.14)*2*3*2.80                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 123.312      |                |
|        | sala gim<br>cykl       | (7.20+14.50)*2*5.12+5.12*7.20                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 259.072      |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>541.431</b> |
| 9 d.1  | KNR 2-02<br>0815-05    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|        |                        | 208.613                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 208.613      |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>208.613</b> |
| 10 d.1 | KNR 2-02<br>0815-03    | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                |
|        |                        | 541.431                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 541.431      |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>541.431</b> |
| 11 d.1 | KNR 4-01<br>0354-04    | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2                                                                                                                                                   | szt.           |              |                |
|        |                        | 1.8                                                                                                                                                                                                  | szt.           | 1.800        |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>   |
| 12 d.1 | KSNR 2<br>1003-05      | Montaż drzwi wewnętrznych                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
|        | analogia               | 1.8                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800        |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>   |
| 13 d.1 | KNR-W 2-<br>02 1026-01 | Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi 90                                                                                                                                                              | szt.           |              |                |
|        |                        | 1.8                                                                                                                                                                                                  | szt.           | 1.800        |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>   |
| 14 d.1 | KNR-W 2-<br>02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 90 cm jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć i zamków                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|        |                        | 1.8                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.800        |                |
|        |                        |                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>   |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 15  | KNR 4-01   | Rozbiórka cokołów, listew                                                           | m              |              |                |
| d.1 | 0808-08    | (6.48+7.11)*2                                                                       | m              | 27.180       |                |
|     | analogia   |                                                                                     |                |              |                |
|     | holl       |                                                                                     |                |              |                |
|     | korytarz   | (1.00+2.50+1.20+5.20+1.20+1.70+1.30+3.00)                                           | m              | 17.100       |                |
|     | sala gim   | (7.20+14.50)*2                                                                      | m              | 43.400       |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>87.680</b>  |
| 16  | KNR 4-01   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0818-05    |                                                                                     | m <sup>2</sup> | 46.073       |                |
|     | analogia   | 6.48*7.11                                                                           | m <sup>2</sup> | 16.696       |                |
|     | holl       | 1.00*2.50+1.20*5.20+1.20*1.70*1.30*3.00                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | korytarz   |                                                                                     |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.769</b>  |
| 17  | KNR-W 4-   | Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m <sup>2</sup> przy głębokości sku- | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 01 0211-01 | cia do 1 cm na ścianach lub podłogach                                               | m <sup>2</sup> | 62.769       |                |
|     |            | 62.769                                                                              |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.769</b>  |
| 18  | NNRNKB     | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI                | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 202 1134-  | GRUNT" - powierzchnie poziome                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | 01         | 62.769                                                                              | m <sup>2</sup> | 62.769       |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.769</b>  |
| 19  | NNRNKB     | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 202 1131-  | wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-                  | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | 02         | zczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>                                             | m <sup>2</sup> | 69.769       |                |
|     |            | 69.769                                                                              |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>69.769</b>  |
| 20  | KNNR 2     | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych podłogi typu tarket (pokrytej             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1206-02    | poliuretanem IQ                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | analogia   | o gramaturze 2800 g/m <sup>2</sup> i wartości wgniecenia resztkowego 0,02 mm) z     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |            | cokołem                                                                             | m <sup>2</sup> | 46.073       |                |
|     | holl       | wysokości 10 cm.                                                                    | m <sup>2</sup> | 16.696       |                |
|     | korytarz   | 6.48*7.11                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |            | 1.00*2.50+1.20*5.20+1.20*1.70*1.30*3.00                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.769</b>  |
| 21  | ZKNR C-2   | System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie po-            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0614-02    | wyżej 8 m <sup>2</sup>                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | analogia   | 7.20*14.50                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.400      |                |
|     | sala gim   |                                                                                     |                |              |                |
|     | cykl       |                                                                                     |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.400</b> |
| 22  | ZKNR C-2   | System parkietowy. Cyklinowanie wkończeniowe, parkiet lity, pomieszcze-             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0614-04    | nie powyżej 8 m <sup>2</sup>                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | analogia   | 7.20*14.50                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.400      |                |
|     | sala gim   |                                                                                     |                |              |                |
|     | cykl       |                                                                                     |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.400</b> |
| 23  | ZKNR C-2   | System parkietowy. Doszczelnienie parkietu z deszczulek                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0615-01    |                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | analogia   | 7.20*14.50                                                                          | m <sup>2</sup> | 104.400      |                |
|     | sala gim   |                                                                                     |                |              |                |
|     | cykl       |                                                                                     |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>104.400</b> |
| 24  | ZKNR C-2   | System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych                      | m              |              |                |
| d.1 | 0615-06    |                                                                                     | m              |              |                |
|     | analogia   | (7.20+14.50)*2                                                                      | m              | 43.400       |                |
|     | sala gim   |                                                                                     |                |              |                |
|     | cykl       |                                                                                     |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.400</b>  |
| 25  | KNR-W 2-   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 02 1510-01 | tynków gładkich bez gruntowania /sufitów/                                           | m <sup>2</sup> | 208.613      |                |
|     |            | 208.613                                                                             |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>208.613</b> |
| 26  | ZKNR C-2   | System parkietowy. Lakierowanie 3-warstwowo ze stosowaniem podkładu                 | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0616-01    |                                                                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|     | analogia   | (7.20+14.50)*2                                                                      | m <sup>2</sup> | 43.400       |                |
|     | sala gim   |                                                                                     |                |              |                |
|     | cykl       |                                                                                     |                |              |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>43.400</b>  |
| 27  | KNR-W 2-   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 02 1510-01 | tynków gładkich bez gruntowania /ścian /                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |            | 541.431-217.568                                                                     | m <sup>2</sup> | 323.863      |                |
|     |            |                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>323.863</b> |



| Lp. | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 28  | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1206-04     | ścian z jednokrotnym szpachlowaniem                                    | m <sup>2</sup> | 74.868       |                |
|     | kl. schodo- | (4.20+3.14)*2*3*1.70                                                   |                |              |                |
|     | wa          | (1.00+2.50+1.20+5.20+1.20+1.70+1.30+3.00)*2                            | m <sup>2</sup> | 34.200       |                |
|     | korytarz    | (7.20+14.50)*2*2.50                                                    | m <sup>2</sup> | 108.500      |                |
|     | sala gim    |                                                                        |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>217.568</b> |
| 29  | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki          | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1209-10     | drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2                        | m <sup>2</sup> | 20.050       |                |
|     |             | (1.30*2.50+0.8*2.00+0.8*2.0*2+0.80*2.0*5+1.60*2.50)                    |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.050</b>  |
| 30  | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1209-05     | o powierzchni do 1.0 m2                                                | m <sup>2</sup> | 31.331       |                |
|     |             | 1.0*1.29+1.50*2.50+1.50*2.50+1.40*1.17+0.60*0.40+1.49*2.50*4+2.26*2.55 |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.331</b>  |
| 31  | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1212-05     |                                                                        | m <sup>2</sup> | 47.850       |                |
|     |             | 1.0*2.10*2+2.0*1.5*12+6.50*0.5+1.10*2.0+2.20*0.5*2                     |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>47.850</b>  |
| 32  | KNR 4-01    | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2    | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 1210-06     |                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.800        |                |
|     |             | 1.8                                                                    |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>   |
| 33  | KNR-W 4-    | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-  | szt.           |              |                |
| d.1 | 01 0903-01  | wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych                          | szt.           | 10.000       |                |
|     |             | 1+5+4                                                                  |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b>  |
| 34  | KNR-W 4-    | Wymiana klamek z sztyldami                                             | szt.           |              |                |
| d.1 | 01 0919-20  |                                                                        | szt.           | 5.000        |                |
|     |             | 5                                                                      |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 35  | KNR-W 4-    | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych                                   | szt.           |              |                |
| d.1 | 01 0919-24  |                                                                        | szt.           | 5.000        |                |
|     |             | 5                                                                      |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 36  | KNR 4-01    | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do  | m              |              |                |
| d.1 | 1212-28     | 50 mm                                                                  | m              | 9.000        |                |
|     |             | 9                                                                      |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>   |
| 37  | analiza in- | Demontaż oraz ponowny montaż drabinek treningowych na czas wykony-     | godz.          |              |                |
| d.1 | dywidualna  | wania remontu i innych elementów wyposażenia wewnętrznego              | godz.          | 24.000       |                |
|     |             | 24                                                                     |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b>  |
| 38  | KNR 9       | Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego,        | szt.           |              |                |
| d.1 | 0401-02     | krzyżowego                                                             | szt.           | 4.000        |                |
|     |             | 4                                                                      |                |              |                |
|     |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |