

Wyszaków 1.03.2017 r.

SR.6341.5.2017

Zagoścień - 2

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c”, pkt 19 lit. „a” i „f” oraz ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 3, i 6, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), § 21 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.2016 r. Pana Piotra Szydłowskiego, działającego z upoważnienia Starosty Wołomińskiego, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, przesłanego do Starosty Wyszakowskiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr 81/P/NN/17 znak: NN-404/W/7-EP/17 z dnia 16.01.2017 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I. Udzielam Wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na:

1. szczególne korzystanie z wód polegające na:

a) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100 – lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie do ziemi (rowu) za pomocą wylotu o średnicy 315 mm, posadowionego na rzędnej 93,09 m n. p. m., usytuowanego w skarpie rowu melioracyjnego R-5 na terenie działki nr ew. 80 obręb 0033 (03 Zagoścień) a następnie do rzeki Czarnej w ilości 50 l/s tj:

- średnio na dobę **21,84 m³/d**
- maksymalnie na godzinę **141,83 m³/h**
- maksymalnie na rok **7972,79 m³/rok**

b) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100 – lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie do ziemi (rowu) za pomocą wylotu o średnicy 315 mm, posadowionego na rzędnej 94,21 m n. p. m., usytuowanego w skarpie rowu melioracyjnego R-5 na terenie działki nr ew. 80 obręb 0033 (03 Zagoścień) a następnie do rzeki Czarnej w ilości 50 l/s tj:

- średnio na dobę **16,71 m³/d**
- maksymalnie na godzinę **111,48 m³/h**
- maksymalnie na rok **6098,23 m³/rok**

c) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z modernizowanej drogi powiatowej nr 4312W do rowu melioracyjnego R-3 za pomocą 6 wylotów pochodnikowych

o średnicy 200 mm, posadowionych w skarpie projektowanych rowów przydrożnych a następnie do rzeki Czarnej w łącznej ilości 21,50 l/s tj:

- średnio na dobę 3,16 m³ /d
- maksymalnie na godzinę 19,34 m³ /h
- maksymalnie na rok 1153,60 m³/rok

2. wykonanie urządzeń wodnych tj.

a) dwóch wylotów o średnicy 315 mm, usytuowanych w skarpie rowu melioracyjnego R-5 na terenie działki nr ew. 80 obręb 0033 (03 Zagościniec), wylot WYL1 posadowiony na rzędnej 93,09 m n.p.m. współrzędne geograficzne N 52° 22'29.27" E 21° 15' 30,37", i wylot WYL2 posadowiony na rzędnej 94,21 m n.p.m. współrzędne geograficzne N 52° 22'29.12" E 21° 15' 30,63",

b) sześciu wylotów o średnicy 200 mm, posadowionych w skarpie projektowanych rowów przydrożnych:

- wylot Wp1 na działce nr ew. 260/4 obręb 0001 (Helenów) współrzędne geograficzne N 52° 22'27.72" E 21° 13' 49,18", rzędna 94,10 m n.p.m.,
- wylot Wp2 na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) współrzędne geograficzne N 52° 22'28.17" E 21° 13' 49,69", rzędna 94,13 m n.p.m.,
- wylot Wp3 na działce nr ew. 260/4 obręb 0001 (Helenów) współrzędne geograficzne N 52° 22'27.30" E 21° 13' 52,30", rzędna 93,94 m n.p.m.,
- wylot Wp4 na działce nr ew. 177 obręb 0001 (Helenów) współrzędne geograficzne N 52° 22'27.64" E 21° 14' 13,86", rzędna 93,98 m n.p.m.,
- wylot Wp5 na działce nr ew. 177 obręb 0001 (Helenów) współrzędne geograficzne N 52° 22'27.62" E 21° 14' 15,75", rzędna 94,05 m n.p.m.,
- wylot Wp6 na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) współrzędne geograficzne N 52° 22'28.19" E 21° 14' 19,75", rzędna 94,75 m n.p.m.,

c) 17 przepustów z rur PEHD SN8 na projektowanych rowach przydrożnych:

- przepust 1 na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 8 m i spadku 0,27%, wlot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.79" E 21° 13' 52,59", rzędna 93,64 m n.p.m., wylot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.74" E 21° 13' 52,98", rzędna 93,62 m n.p.m.,
- przepust 2 na działce nr ew. 260/4 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 600 mm, długości 12 m i spadku 0,25%, wlot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.21" E 21° 13' 54,00", rzędna 93,09 m n.p.m., wylot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.14" E 21° 13' 53,37", rzędna 93,06 m n.p.m.,
- przepust 3 na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 8,50 m i spadku 0,25%, wlot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.12" E 21° 13' 57,90", rzędna 93,17 m n.p.m., wylot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.18" E 21° 13' 57,46", rzędna 93,15 m n.p.m.,
- przepust 4 na działce nr ew. 260/4 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 10 m i spadku 0,25%, wlot współrzędne geograficzne N 52° 22'26.60" E 21° 14' 02,16", rzędna 93,48 m n.p.m., wylot współrzędne geograficzne N 52° 22'26.56" E 21° 14' 01,64", rzędna 93,46 m n.p.m.,
- przepust 5 na działce nr ew. 260/4, 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 13 m i spadku 0,10%, wlot współrzędne geograficzne N 52° 22'26.92" E 21° 14' 08,87", rzędna 93,67 m n.p.m., wylot współrzędne geograficzne N 52° 22'26.88" E 21° 14' 08,19", rzędna 93,66 m n.p.m.,
- przepust 6 na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 8,50 m i spadku 0,10%, wlot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.32" E 21° 14' 09,87", rzędna 93,60 m n.p.m., wylot współrzędne geograficzne N 52° 22'27.30" E 21° 14' 09,42", rzędna 93,59 m n.p.m.,

- **przepust 7** na działce nr ew. 260/3, 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 8 m i spadku 0,10%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.03 " E 21° 14' 11,67", rzędna **93,73 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.01 " E 21° 14' 11,26", rzędna **93,72 m n.p.m.**,
- **przepust 8** na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 850 m i spadku 0,10%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.41 " E 21° 14' 12,12", rzędna **93,64 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.40 " E 21° 14' 11,67", rzędna **93,63 m n.p.m.**,
- **przepust 9** na działce nr ew. 177 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 8,50 m i spadku 0,78%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.64 " E 21° 14' 15,54", rzędna **93,77 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.62 " E 21° 14' 15,10", rzędna **93,70 m n.p.m.**,
- **przepust 10** na działce nr ew. 260/3, 263/15 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 8 m i spadku 0,56%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.22 " E 21° 14' 16,68", rzędna **93,95 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.18 " E 21° 14' 16,29", rzędna **93,91 m n.p.m.**,
- **przepust 11** na działce nr ew. 256, 245/1, 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 500 mm, długości 15 m i spadku 0,78%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.85 " E 21° 14' 17,75", rzędna **94,10 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.76 " E 21° 14' 16,97", rzędna **93,98 m n.p.m.**,
- **przepust 12** na działce nr ew. 263/14 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 11 m i spadku 0,56%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.49 " E 21° 14' 18,18", rzędna **94,11 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.40 " E 21° 14' 17,64", rzędna **94,05 m n.p.m.**,
- **przepust 13** na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 500 mm, długości 41 m i spadku 0,92%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'28.03 " E 21° 14' 20,68", rzędna **94,59 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.63 " E 21° 14' 18,63", rzędna **94,22 m n.p.m.**,
- **przepust 14** na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 12,50 m i spadku 0,92%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'28.21 " E 21° 14' 21,56", rzędna **94,75 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'28.08 " E 21° 14' 20,94", rzędna **94,64 m n.p.m.**,
- **przepust 15** na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 14 m i spadku 0,23%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'28.65 " E 21° 14' 24,51", rzędna **94,91 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'28.57 " E 21° 14' 23,79", rzędna **94,88 m n.p.m.**,
- **przepust 16** na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 11 m i spadku 0,23%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'29.36 " E 21° 14' 28,17", rzędna **95,09 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'29.30 " E 21° 14' 27,61", rzędna **95,06 m n.p.m.**,
- **przepust 17** na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 400 mm, długości 9 m i spadku 0,23%, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'29.38 " E 21° 14' 31,64", rzędna **95,24 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'29.33 " E 21° 14' 31,16", rzędna **95,22 m n.p.m.**,

d) przebudowy przepustu:

- **przepust betonowy** na działce nr 262, 260/4 obręb 0001 (Helenów) o średnicy 1200 mm i długości 12,50 m, poprzez dobudowanie odcinka o długości 5,00 m, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.36 " E 21° 13' 53,13", rzędna **91,80 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'27.21 " E 21° 13' 53,00", rzędna **91,80 m n.p.m.**,

- **przepust betonowy** na działce nr 155 obręb 0032 (02 Zagościniec), 34, 80 obręb 0033(03 Zagościniec) o średnicy 1200 mm i długości 11,50 m, poprzez dobudowanie odcinka o długości 1,00 m, **włot** współrzędne geograficzne N 52° 22'29.31 " E 21° 15' 30,61", rzędna **92,96 m n.p.m.**, **wylot** współrzędne geograficzne N 52° 22'29.28 " E 21° 15' 30,57", rzędna **92,96 m n.p.m.**,

e) rowu przydrożnego, składającego się z czterech odcinków o łącznej długości 1658,90 m:

- **odcinek A** o długości 73,20 m zlokalizowany na działce nr ew. 260/4 obręb 0001 (Helenów), współrzędne geograficzne: początek rowu N 52° 22'27.72 " E 21° 13' 48,93", rzędna **93,83 m n.p.m.**, koniec rowu N 52° 22'27.21 " E 21° 13' 52,70", rzędna **93,60 m n.p.m.** o następujących parametrach:

średnia szerokość w koronie	3,4 m,
szerokość w dnie	0,4 m,
średnia głębokość	1,0 m,
średnie nachylenie skarp	1:1,5,

- **odcinek B** o długości 68,60 m zlokalizowany na działce nr ew. 262 obręb 0001 (Helenów), współrzędne geograficzne: początek rowu N 52° 22'28.16 " E 21° 13' 49,75", rzędna **93,80 m n.p.m.**, koniec rowu N 52° 22'27.74 " E 21° 13' 53,64", rzędna **93,60 m n.p.m.** o następujących parametrach:

średnia szerokość w koronie	2,5 m,
szerokość w dnie	0,4 m,
średnia głębokość	0,7 m,
średnie nachylenie skarp	1:1,5,

- **odcinek C** o długości 758,90 m zlokalizowany na działce nr ew. 262, 174, 7, 175, 176, 177, 178, 256, 245/1 obręb 0001 (Helenów), współrzędne geograficzne: początek rowu N 52° 22'29.50 " E 21° 14' 32,92", rzędna **95,30 m n.p.m.**, koniec rowu N 52° 22'27.13 " E 21° 13' 53,24", rzędna **93,06 m n.p.m.** o następujących parametrach:

średnia szerokość w koronie	2,5 m,
szerokość w dnie	0,4 m,
średnia głębokość	0,7 m,
średnie nachylenie skarp	1:1,5,

- **odcinek D** o długości 758,20 m zlokalizowany na działce nr ew. 262, 260/4, 260/3, 263/15, 263/14, 263/29, 263/35 obręb 0001 (Helenów), współrzędne geograficzne: początek rowu N 52° 22'29.86 " E 21° 14' 33,00", rzędna **95,30 m n.p.m.**, koniec rowu N 52° 22'27.68 " E 21° 13' 53,64", rzędna **92,96 m n.p.m.** o następujących parametrach:

średnia szerokość w koronie	2,5 m,
szerokość w dnie	0,4 m,
średnia głębokość	0,7 m,
średnie nachylenie skarp	1:1,5,

II. Określam warunki wykonywania, uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

stan i skład ścieków nie może przekraczać następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:

a/ zawiesina ogólna – 100 mg/l

b/ węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,

III. Zobowiązuję Wnioskodawcę do:

1. uporządkowania terenu po wykonaniu rozbudowy drogi,
2. utrzymania urządzeń odprowadzających i oczyszczających wody opadowe i roztopowe oraz wylotów i przepustów w odpowiednim stanie technicznym i eksploatacyjnym,

3. zapewnienia odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący występowania niekorzystnych zmian w gruncie oraz nie powodujący zmian stosunków wodnych w obrębie sąsiednich gruntów,
4. zapewnienia własnego nadzoru nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych, oraz utrzymania ich w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym,
5. prowadzenia dwa razy w roku przeglądów stanu technicznego posiadanych urządzeń służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, oraz zapisywania w/w czynności w zeszycie eksploatacji urządzeń,
6. systematycznego czyszczenia studzienek, kanałów deszczowych i kratek ściekowych z nagromadzonych osadów, zwłaszcza po większych opadach deszczu minimum dwa razy do roku oraz w miarę potrzeb,
7. prowadzenia zeszycu eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania ścieków i odnotowywania w nim wszystkich prac wykonywanych w obiektach gospodarki ściekowej, a także dokonywanych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń,
8. do kanalizacji deszczowej należy odprowadzać wyłącznie wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni, na warunkach określonych w niniejszym pozwoleniu,
9. dwukrotnego w ciągu roku sprawdzania stanu mat sorpcyjnych znajdujących się w separatorze i w razie potrzeby wymiany ich na nowe,
10. osady i substancje wydzielone w procesie oczyszczania wód deszczowych należy usuwać poprzez powierzenie wywozu firmie, posiadającej odpowiednie uprawnienia,
11. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora, szkód na terenach przyległych jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i do pokrycia wynikłych strat.

IV. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca m.in. nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 135 pkt 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne.

VI. Sposób postępowania w przypadku zatrzymania działalności, rozruchu lub awarii:

W przypadku zdarzenia powodującego wyciek substancji chemicznych lub ropopochodnych na powierzchnię jezdni, należy powiadomić odpowiednie służby ratownicze oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji do rowu wraz z wodami opadowymi.

VII. Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych udziela się na czas oznaczony tj. do dnia 28 lutego 2027 r.

VIII. Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 25.01.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16.01.2017 r. znak: NN-404/W/7-EP/17 nr 81/P/NN/17 wyznaczające na podstawie art. 127 ust. 7b i 7c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starostę Wyszkowskiego do załatwienia wniosku Pana Piotra Szydłowskiego

działającego z upoważnienia Starosty Wołomińskiego, ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ulicy Boryny w Helenowie do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych tj. wylotów na skarpie rowu melioracyjnego R-5, wylotów w skarpach rowów przydrożnych oraz przepustów na planowanych do wykonania rowach przydrożnych, w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie” gmina Wołomin.

Do wniosku załączono m.in.:

1. „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych w pasie drogowym rozbudowywanej drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul. 100-Lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ww. odcinka drogi do ziemi”, wraz z zapisami na elektronicznych nośnikach danych, wykonany w grudniu 2016 r.
2. Wykaz podmiotów i skorowidz działek ewidencyjnych z dnia 22.07.2016 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
4. Zgodę i warunki Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Wołomin z dnia 15.07.2016 r. znak: W/IWO-4105.721/16 w sprawie odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem rowów melioracyjnych do rzeki Czarnej.

Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne w dniu 15.02.2017 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w w/w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono:

Projektowany do modernizacji odcinek drogi o długości ok. 2900 m w wyniku budowy planowanego odwodnienia zostanie „podzielony” na cztery zlewnie:

Zlewnia I o długości **230 m** i powierzchni **ok 3427 m²** odcinek od km 0+000 do km 0+230,
Zlewnia II o długości **820 m** i powierzchni **ok 6463 m²** odcinek od km 0+230 do km 1+050,
Zlewnia III o długości **1050 m** i powierzchni **ok 12756,5 m²** odcinek od km 1+050 do km 2+100,

Zlewnia IV o długości **800 m** i powierzchni **ok 9757 m²** odcinek od km 2+100 do km 2+900.
W obrębie **Zlewni I** wykonane zostaną: rów A o długości 73,20 m, rów B o długości 68,60 m, przepust z rur PEHD SN8 o średnicy 400 mm, 3 wyloty o średnicy 200 mm, przebudowa przepustu z rur żelbetowych o średnicy 1200 mm, poprzez dobudowanie odcinka o długości 5,00 m.

W obrębie **Zlewni II** wykonane zostaną: rów C o długości 758,90 m, rów D o długości 758,20 m, 16 przepustów z rur PEHD SN8 w tym 1 przepust o średnicy 600 mm, 2 przepusty o średnicy 500 mm i 13 przepustów o średnicy 400 mm oraz 3 wyloty o średnicy 200 mm,

W obrębie **Zlewni III** wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa o następujących parametrach: całkowita długość – 1313,10 m, średnica kanałów – 200 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm, ilość wpustów deszczowych – 50 szt., wylot prefabrykowany o średnicy 315 mm posadowiony na rzędnej 93,09 m n.p.m, usytuowany w skarpie rowu melioracyjnego R-5 na terenie działki nr ew. 80 obręb 0033 (03 Zagościńiec), przebudowa przepustu z rur żelbetowych o średnicy 1200 mm, poprzez dobudowanie odcinka o długości 51,00 m.

W obrębie **Zlewni IV** wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa o następujących parametrach: całkowita długość – 962,60 m, średnica kanałów – 200 mm, 315 mm, 400 mm,

500 mm, ilość wpustów deszczowych – 38 szt., wylot prefabrykowany o średnicy 315 mm posadowiony na rzędnej 94,21 m n.p.m., usytuowany w skarpie rowu melioracyjnego R-5 na terenie działki nr ew. 80 obręb 0033 (03 Zagościniec),

Ścieki z terenu rozbudowywanej drogi powiatowej ujmowane będą za pomocą wpustów ulicznych i kierowane będą do nowo wybudowanych rowów oraz kanalizacji deszczowej, skąd trafią do odbiornika tj. istniejących rowów melioracyjnych, które odprowadzą nadmiar wód opadowych do rzeki Czarnej. Dla zapewnienia właściwej jakości ścieków zastosowano następujące separatory substancji ropopochodnych: SEP1 w układzie kanalizacji deszczowej S1 charakteryzujący się maksymalnym przepływem 300 l/s (przepustowość nominalna 30 l/s), SEP2 w układzie kanalizacji deszczowej S2 charakteryzujący się maksymalnym przepływem 300 l/s (przepustowość nominalna 30 l/s).

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC o średnicy od 315 mm do 500 mm, a przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mm. Uzbrojenie sieci stanowią studnie betonowe DN 1200 mm oraz wpusty deszczowe o średnicy DN500 mm z osadnikami.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zakazy na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą działań związanych z realizacją inwestycji celu publicznego, a planowana do wykonania inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na formy ochrony przyrody znajdujące się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj:

1. art. 122 ust. 1 i 3 Prawo wodne, na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 37 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, a w myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c tej samej ustawy, wody opadowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni min. dróg i parkingów są ściekami,
2. art. 127 ust. 1, 3 i 5 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi nie dłuższy niż 10 lat, natomiast obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych,
3. organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych w opisanym zakresie na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne jest Starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej,
4. na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), wody opadowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych i 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Spełnienie powyższych warunków ocenia się, zgodnie z § 23 cytowanego wyżej rozporządzenia, na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających,
5. w przypadku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej lub zmian ilości odprowadzanych ścieków, należy wystąpić o nowe pozwolenie wodnoprawne,

6. Wobec tego, iż liczba stron postępowania przekracza 20 to zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r., poz.469 z późn. zm.) do stron zastosowano art. 49 KPA tj. zawiadomiono poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem,
8. przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwiono stronom zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14.02.2017 r. nr SR.6341.5.2017. W oznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń i uwag w sprawie wydania w/w pozwolenia wodnoprawnego
- Na podstawie przedłożonej dokumentacji i przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Należenie na stronę uprawnioną wymienionych w punkcie III decyzji obowiązków ma na celu uporządkowanie oraz właściwe prowadzenie gospodarki wodnej i zgodne jest z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.**
- Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Wyszakowskiego Wnioskodawca, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.), jest zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Z up. STAROSTY
Zdzisław Mikolajczyk
Naczelnik Wydziału
Środowiska i Rolnictwa



Otrzymują:

1. Piotr Szydłowski TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych, ul. Modlińska 6 lok. 103, 03-216 Warszawa,
 2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa, Inspektorat Wołomin ul. Kobylekowska 1, 07-200 Wołomin,
 3. Powiat Wołomiński, ul. Prądzynskiego 3, 05-200 Wołomin,
 4. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, 07-412 Ostrołęka, ul. Targowa 4,
 5. Gmina Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4.
- Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzeczce 13 B, 03-194 Warszawa,
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego, 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 26,
4. Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzynskiego 3, 05-200 Wołomin,
5. Marcin Roguski, Sołtys wsi Helenów, 05-200 Helenów,
6. a/a.